

B-FP2D B-FP3D

Mobile Druckerserien

Broschüre

- Erweitern Sie das Potenzial Ihrer mobilen Anwendungen mit den kompakten und robusten mobilen Beleg- und Etikettendruckern von Toshiba.
- Die leistungsstarke Systemarchitektur konzentriert sich auf Anwendungen wie Preisreduzierung, Regaletikettierung, Erzeugung von Versandbarcodes oder Quittungsdruck. Sie erweitert die Leistung der Drucker und sichert so Ihre Investition für die Zukunft.
- Bei einfacher Bedienbarkeit unterstützen die mobilen Druckerserien flexible unterschiedlichste Arbeitsläufe.



Wachsende Anforderungen an eine mobile Arbeitswelt

Zuverlässigkeit für zukünftige Herausforderungen

Jedes Geschäft ist einzigartig. Aus diesem Grund bietet Toshiba zuverlässige Drucklösungen, die alle Etikettierungsanforderungen erfüllen. Toshiba-Etikettendrucker bieten Konnektivitäten und Lösungen für die Anforderungen eines sich ständig ändernden Arbeitsplatzes.

Die Etikettendrucker von Toshiba halten weiterhin an unserem Versprechen von Together Information fest - unserer Verpflichtung, unseren Kunden maßgeschneiderte, kostengünstige Lösungen bereitzustellen, die ihren sich wandelnden Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht werden.

Flexibles mobiles Drucken - schnell, leicht und langlebig

Drucken Sie Etiketten, Quittungen und Anhänger, wo und wann immer Sie diese brauchen. Unsere mobilen Drucker ermöglichen es Ihnen, dezentral an der Ware oder dem Produkt zu arbeiten. In der heutigen schnelllebigen Welt ist es wichtig, schnell reagieren zu können. Alle unsere Drucker sind für den Betrieb in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen konzipiert. Sie sind robust und langlebig, dabei aber leicht und einfach zu bedienen.



Der Schlüssel zum Erfolg heißt Mobilität

So einfach zu bedienen

Klein, leicht und einfach zu handhaben, wurde die tragbare Serie mit Blick auf den Benutzer entwickelt. Einfach zu bedienen mit einem vollfarbigen grafischen LCD-Display, das leicht erkennbare Statusinformationen liefert. Auch große Rollenkapazitäten lassen sich schnell und effizient wechseln - ohne Fehlbedienung. Die doppelte Abreißkante bietet eine sehr hohe Bedienerflexibilität.

Widerstandsfähig

Für höchste Haltbarkeit ist die B-FP-Serie mit einem umlaufenden Kantenschutz versehen, der eine Sturzfestigkeit von bis zu 2,0 m (B-FP2D) bzw. 1,6 m (B-FP3D) bietet. Interne Tests bestätigen die Erfüllung der IP54-Anforderungen an die Verwendung des B-FP2D bei Staub und Spritzwasser unter härtesten Arbeitsbedingungen¹⁾.

Geschwindigkeit & Effizienz

Eine Reihe von Funktionen stellt sicher, dass Ihr mobiler Drucker Etiketten und Belege zuverlässig, schnell und effizient auf Knopfdruck produziert, während der leistungsstarke langlebige Akku einen unterbrechungsfreien Einsatz gewährleistet.

- Marktführende Druckgeschwindigkeiten von bis zu 152 mm/Sekunde (6 ips)
- Erweiterte CPU verarbeitet Ihre Daten noch schneller
- Schnelle Boot-Zeit



Anpassungsfähige Integration

Die B-FP-Serien können nicht nur bestehende mobile Systeme erweitern, sondern verfügt über umfangreiche Tools, die die Integration in neue Systeme ermöglicht: JPOS/OPOS-Treiber für den Einzelhandel, SDK und DLL für iOS und Android, Windows CE und Windows Mobile.

- Druckerbeschreibungssprachen - TPCL, ZPL II, CPCL, SBPL²⁾, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)
- Standardmäßige OpenType Font Unterstützung
- NFC zur Bluetooth Kopplung
- MFi-zertifiziert (Made für iPhone/iPod/iPad) Unterstützung für iOS-Geräte mit Bluetooth-Verbindung²⁾
- Unterstützt das Laden mithilfe USB Typ C²⁾
- Dual WLAN Unterstützung (2.4 GHz/5 GHz)



Made for

iPhone | iPad | iPod

Zukunftssicher

Modulares Betriebssystem

Die neu gestaltete OS-Plattform unterstützt die Multi-Druckersprachemulation, die eine einfache Integration in komplexe IT-Umgebungen ermöglicht. Diese OS-Architektur stellt sicher, dass sie auch mit den neuesten Technologiestandards und -anforderungen Schritt hält.

Wartungs-Anzeige

Die B-FP2D Serie zeigt eine Meldung an, wenn sich entweder der Druckkopf oder die Transportwalze ihrer optimalen Lebensdauer nähern. Mit dieser Funktion können Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt bereitgehalten und ausgetauscht werden, sodass der Drucker mit kürzesten Down- und Rüstzeiten auch in geschäftskritischen Prozessen eingesetzt werden kann.

Intelligente Ladeüberwachung

Ergänzend zu den verschiedenen Lademöglichkeiten verfügt die B-FP2D Serie über eine intelligente Batterielebensdauerüberwachung. Wenn der Akku im Drucker aufgeladen wird, überwacht der Drucker den Ladezyklus und kann einen Batterieverschleiß erkennen, bevor er auftritt. Der Bediener wird über den Batteriezustand mittels Icon im Display informiert.

Mobilität & Konnektivität

Die neue OS-Plattform erfüllt die steigenden Anforderungen der Netzwerkadministratoren. Die NFC-Kopplung ermöglicht eine einfache Bluetooth-Verbindung im Bedarfsfall, sodass ein Administrator sein individuelles Handheld-Gerät einfach zum Drucken, Konfigurieren und Steuern dieser Drucker verwenden kann.

Anwendungen

Zukunftssicher und wertbeständig

Toshibas mobile Drucker sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert:

- **Handel**
Preisreduzierung, Angebots- und Rabatthinweise, Vorerfassung in der Kassenwarteschlange, Werbeaktionen, Bondruck für mobile Kassenlösungen
- **Lager & Logistik**
Versandetiketten, Rechnungen, Paketverfolgung, Lieferscheine, Ablieferbelege und Buchhaltung
- **Gastronomie**
Event- und Buffet-Karten, Essensgutscheine, Bondruck für mobile Kassenlösungen
- **Gesundheitswesen**
Patientenarmbänder, Arzneimittelkennzeichnung, Probenkennzeichnung
- **Behörden**
Politessen, Polizei, Betriebsdienste und öffentlicher Nahverkehr (z. B. Fahrkarten, Parkscheine, Bußgeldbescheide, Eintrittskarten, Ablesebelege)
- **Außendienst**
Quittungsdruck Vertriebsaktivitäten & Supportaufwendungen, Messprotokolle, allgemeine Kennzeichnung

Spezifikationen

	B-FP2D-GH	B-FP3D-GS	B-FP3D-GH
Modelle	B-FP2D-GH30 (Bluetooth) B-FP2D-GH50 (Bluetooth + Dual WLAN)	B-FP3D-GS30 (Bluetooth) B-FP3D-GS40 (WLAN)	B-FP3D-GH30 (Bluetooth) B-FP3D-GH40 (WLAN) B-FP3D-GH52 (Bluetooth + Dual WLAN)
Verarbeitungsformen	Batch, peel-off	Batch	Batch, peel-off
Gewicht	470 g	650 g	660 g
Max. Druckbreite	54 mm	72 mm	72 mm
Max. Drucklänge	995 mm	995 mm	995 mm
Widerstandsfähigkeit	2,0 m	1,6 m	1,6 m
IP Rating ¹⁾	IP54 (ohne Papierweg)	-	IP54 (ohne Papierweg)
Batterie	2.500 mAh	2.500 mAh	2.500 mAh
Bedienfeld	128 x 128 Pixel Farb-LCD Display 2 x LED (Farben: blau, orange, rot), 3 x Tasten	128 x 128 Pixel Farb-LCD Display 2 x LED (Farben: blau, orange, rot), 3 x Tasten	128 x 128 Pixel Farb-LCD Display 2 x LED (Farben: blau, orange, rot), 3 x Tasten
Max. Rollendurchmesser	60 mm (2,36")	68 mm (2,68")	68 mm (2,68")
Max. Druckgeschwindigkeit	152 mm/Sekunden (6 ips)	152 mm/Sekunden (6 ips)	152 mm/Sekunden (6 ips)

¹⁾ Die Drucker werden nach dem IP54-Standard getestet. Der Papiereinlass ist ausgeschlossen, da Feuchtigkeit oder Staub in diesen Bereich eindringen kann. Wenn Staub oder Wasser in den Papierweg eindringt, reinigen Sie den Medienspeicher und tauschen Sie die Medien aus.

²⁾ Nur B-FP2D.